

第一单元

A1 型题

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 中医学认识疾病和治疗疾病的基本原则是
- A. 司外揣内
B. 辨证论治
C. 辨病论治
D. 标本论治
E. 对症治疗
2. 下列用互根互用解释错误的是
- A. 阴亢者胜之以阳
B. 无阴则阳无以化
C. 阴在内, 阳之守也
D. 阴损及阳
E. 阳生阴长
3. 一年四季中, “夏” 所属的是
- A. 木
B. 土
C. 金
D. 火
E. 水
4. 下列哪项是胃的功能
- A. 主受盛
B. 主运化
C. 主传化
D. 主受纳
E. 主纳气
5. 具有主液和泌别清浊作用的是
- A. 肝胆
B. 脾胃
C. 大肠
D. 小肠
E. 膀胱
6. 下列各项, 称为“孤脏” 的是
- A. 三焦
B. 脾
C. 心
D. 肾
E. 肝
7. 人体生命活动的原动力是
- A. 宗气
B. 营气
C. 元气
D. 卫气
E. 中气
8. 以下脏腑中, 多见气血两虚病变的是
- A. 心与肺
B. 心与肾
C. 心与脾
D. 脾与胃
E. 肺与肝
9. 下列各项与津液的代谢关系最为密切的是
- A. 脾、胃、肾
B. 心、脾、肾
C. 肝、脾、肾
D. 肺、脾、肾
E. 肺、肝、肾

- 10.所谓外感六淫是指
- 风、寒、暑、湿、燥、火六种气象因素
 - 六种不同的气候变化
 - 六种外感病邪(风、寒、暑、湿、燥、火)之总称
 - 六气的太过
 - 六气的不足
- 11.对关节起润泽和滑利作用的主要是
- 精
 - 气
 - 血
 - 津
 - 液
- 12.阳病治阴的病理基础是
- 阳虚
 - 阴虚
 - 阴阳两虚
 - 阳盛
 - 阴盛
- 13.可用寒因寒用法治疗的证候是
- 实寒证
 - 虚寒证
 - 真寒假寒证
 - 真寒假热证
 - 寒热错杂证
- 14.气机升降出入的枢纽是
- 肝、肺
 - 肺、肾
 - 脾、胃
 - 肝、胆
 - 心、肾
- 15.头晕而重,如物缠裹的临床意义是
- 肝阳上亢
 - 肝火上炎
 - 痰湿内阻
 - 肾精亏虚
 - 气血亏虚
- 16.望神的重点是
- 目光
 - 面色
 - 体态
 - 意识
 - 语言
- 17.大便先干而后稀的临床意义是
- 命门火衰
 - 脾虚
 - 肾阳虚
 - 肝郁脾虚
 - 湿邪困脾
- 18.真寒假热证的临床意义是
- 阴盛格阳
 - 阳盛格阴
 - 阴不敛阳
 - 阳不敛阴
 - 表热里寒
- 19.暖气、呃逆、呕吐的病机是
- 肺气上逆
 - 肝气上逆
 - 胃气上逆
 - 肝郁气滞
 - 脾失健运
- 20.小儿高热,鼻柱两眉间及口唇四周青紫,属于
- 气滞血瘀
 - 动风先兆
 - 寒邪直中
 - 腹部疼痛
 - 肝气郁结
- 21.心肾不交证的代表性临床表现是
- 腰痛
 - 不寐
 - 胸闷
 - 舌尖痛
 - 狂躁

22. 咳声不扬者, 多属
- A. 风热
 - B. 寒湿
 - C. 痰饮
 - D. 燥热
 - E. 肺热
23. 心阳虚的脉象表现是
- A. 脉细
 - B. 沉迟无力或结代
 - C. 脉微欲绝
 - D. 散脉
 - E. 濡脉
24. 下列各项, 与心悸并见对诊断心肾阳虚证最有意义的是
- A. 肢体浮肿, 畏寒神疲
 - B. 胸闷气喘, 唇颊青紫
 - C. 舌质紫青, 脉象细涩
 - D. 失眠多梦, 面色淡白
 - E. 胸闷气短, 腰膝酸软
25. 外感热病, 表示邪热深入营血的舌象是
- A. 舌红苔黄燥
 - B. 舌瘦薄而色淡
 - C. 舌绛而少津
 - D. 舌淡白苔滑腻
 - E. 舌青黑而湿润
26. 下列可导致嗜睡的是
- A. 心脾两虚
 - B. 心肾阳衰
 - C. 营血亏虚
 - D. 心肾不交
 - E. 胆郁痰扰
27. 具备沉、实、大、弦、长形象特点的脉是
- A. 牢脉
 - B. 紧脉
 - C. 芤脉
 - D. 伏脉
 - E. 革脉
28. 温病发斑, 应属
- A. 气分热盛
 - B. 热入营血
 - C. 湿热蕴结
 - D. 阳明经热
 - E. 以上均非
29. 有“疮家圣药”之称的药物是
- A. 金银花
 - B. 连翘
 - C. 射干
 - D. 紫花地丁
 - E. 板蓝根
30. 在中药的七情配伍中, 具有减毒作用的配伍是
- A. 相使
 - B. 单行
 - C. 相恶
 - D. 相畏
 - E. 相反
31. 既能宣肺, 又能利水的药物是
- A. 细辛
 - B. 生姜
 - C. 白芷
 - D. 麻黄
 - E. 葛根
32. 食积气滞, 咳喘痰多用药
- A. 山楂
 - B. 神曲
 - C. 麦芽
 - D. 莱菔子
 - E. 鸡内金
33. 栀子入气分亦入血分, 其功效为
- A. 泻火除烦, 滋阴生津, 凉血止血
 - B. 泻火除烦, 生津止呕, 利尿通淋
 - C. 疏散风热, 清肝明目, 润肺凉血

- D.清热解毒,消肿排脓,凉血止血
E.泻火除烦,清热利湿,凉血解毒
- 34.下列药物中,具有杀虫,疗癣功效的药物是
- A.槟榔
B.雷丸
C.使君子
D.苦楝皮
E.鹤草芽
- 35.治疗血热所致之痔血、便血,宜首选
- A.小蓟
B.艾叶
C.槐花
D.灶心土
E.白及
- 36.既善清虚热,又可清泄肺热的药物是
- A.黄芩
B.地骨皮
C.穿心莲
D.石膏
E.鱼腥草
- 37.下列何药主散在里之伏风,善治半身风湿痹病
- A.羌活
B.独活
C.秦艽
D.威灵仙
E.桑寄生
- 38.消化油腻肉食积滞的要药是
- A.山楂
B.麦芽
C.莱菔子
D.鸡内金
E.厚朴
- 39.下列何药内服的用法不合适
- A.牛黄每日 0.2~0.5 g,入丸散服
B.马勃每日 2~6 g,包煎
C.熊胆每日 1~2.5 g,入丸散服
D.青黛每日 1.5~3 g,宜冲服或入丸散服
E.鸦胆子治痢疾每次 10~30 粒,水煎服
- 40.生用燥湿利水,炒用健脾止泻的药物是
- A.西洋参
B.白术
C.黄芪
D.人参
E.甘草
- 41.具有敛肺止咳功效的药物是
- A.肉豆蔻
B.赤石脂
C.乌梅
D.莲子
E.芡实
- 42.“甘温除热”的代表方剂是
- A.参苓白术散
B.四君子汤
D.补中益气汤
E.归脾汤
- 43.牡蛎散煎煮时,原方注明应加入的药物是
- A.桔梗
B.乌梅
C.白果
D.小麦
E.诃子
- 44.吴瑭所称“辛凉平剂”是指
- A.桑菊饮
B.银翘散
C.麻黄杏仁甘草石膏汤
D.白虎汤
E.桑杏汤
- 45.以大便秘结,小便频数,舌苔微黄为

辨证要点的方剂是

- A. 八正散
- B. 济川煎
- C. 麻子仁丸
- D. 温脾汤
- E. 大承气汤

46. 宣上、畅中、渗下的主要代表方剂是

- A. 三仁汤
- B. 藿香正气水
- C. 甘露消毒丹
- D. 五苓散
- E. 平胃散

47. 半夏泻心汤与小柴胡汤两方相同的药物是

- A. 人参、黄芩、半夏、干姜、甘草
- B. 人参、生姜、半夏、甘草、大枣
- C. 半夏、黄芩、人参、甘草、大枣
- D. 柴胡、人参、黄芩、甘草、生姜
- E. 半夏、黄连、黄芩、甘草、大枣

48. 清营汤主治身热的特点是

- A. 午后身热
- B. 身热夜甚
- C. 身热烦扰
- D. 入暮发热
- E. 夜热早凉

49. 旋覆代赭汤的功用是

- A. 行气疏肝, 散寒止痛
- B. 行气消痞, 降逆止呕
- C. 降逆和胃, 散寒止痛
- D. 降逆化痰, 益气和胃
- E. 温中和胃, 降逆止呕

50. 咳血方的组成药物中含有

- A. 芡实
- B. 诃子
- C. 山茱萸
- D. 罂粟壳
- E. 五味子

51. 五苓散和猪苓汤的组成药物中均有

- A. 猪苓、白术、茯苓
- B. 猪苓、白术、泽泻
- C. 茯苓、白术、泽泻
- D. 茯苓、猪苓、泽泻
- E. 茯苓、猪苓、车前子

52. 青蒿鳖甲汤主治证的热型是

- A. 身热夜甚
- B. 夜热早凉
- C. 日晡潮热
- D. 往来寒热
- E. 皮肤蒸热

53. 白术与苍术并用的方剂是

- A. 健脾丸
- B. 完带汤
- C. 参苓白术散
- D. 藿香正气散
- E. 九味羌活汤

54. 心烦神乱, 失眠多梦, 惊悸怔忡, 胸中懊恼, 舌红, 脉细数者, 治宜选用

- A. 天王补心丹
- B. 珍珠母丸
- C. 磁朱丸
- D. 朱砂安神丸
- E. 龙胆泻肝丸

55. 主治梅核气的常用方剂是

- A. 苏子降气汤
- B. 枳实薤白桂枝汤
- C. 越鞠丸
- D. 半夏厚朴汤
- E. 旋覆代赭汤

56. 胸骨左缘第 2 肋间及其附近机器声样连续性杂音见于

- A. 动脉导管未闭
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄

- E.感染性心内膜炎
- 57.伤寒患者可见面容为
- A.苦笑容
B.急性热病容
C.无欲貌
D.面具面容
E.满月面容
- 58.支气管哮喘呼吸困难的类型是
- A.呼气性
B.吸气性
C.混合性
D.阵发性
E.腹式呼吸消失
- 59.肠鸣音消失见于
- A.麻痹性肠梗阻
B.急性胃炎
C.幽门梗阻
D.机械性肠梗阻
E.肝硬化腹水
- 60.患者大量胸腔积液,叩诊为
- A.过清音
B.鼓音
C.实音
D.清音
E.浊音
- 61.心肌梗死特征性心电图出现在 $V_1 \sim V_3$ 导联,可以确定梗死的部位为
- A.正后壁
B.前壁
C.侧壁
D.下壁(膈面)
E.前间壁
- 62.胃癌常引起淋巴结转移的部位是
- A.颈部
B.左锁骨上窝
C.右锁骨上窝
D.腋窝
E.滑车上
- 63.下列疾病不出现包块的是
- A.荨麻疹
B.玫瑰疹
C.丘疹
D.斑疹
E.水疱
- 64.咯血可见于下列疾病,但应除外
- A.支气管扩张
B.鼻出血
C.肺结核
D.风湿性心脏病
E.白血病
- 65.主要见于肾盂肾炎的管型是
- A.红细胞管型
B.白细胞管型
C.上皮细胞管型
D.透明管型
E.蜡样管型
- 66.甲状腺功能减退患者可见的面容为
- A.无欲貌
B.苦笑面容
C.面具面容
D.肢端肥大面容
E.黏液水肿面容
- 67.在胸骨左缘第3、4肋间触及收缩期震颤,应考虑为
- A.主动脉瓣关闭不全
B.室间隔缺损
C.二尖瓣狭窄
D.三尖瓣狭窄
E.肺动脉瓣狭窄
- 68.肝硬化失代偿期最突出的体征是
- A.脾大
B.腹水
C.皮肤黏膜淤斑
D.肝掌、蜘蛛痣