

考前必做卷

第一单元 基础知识



仅限内部学员课堂使用
免费交流

冲刺必备

考前点睛班

9课时 4招带你高效冲刺

一周集训

考前密训
突击涨知识

猜题预测

科学预测
猜题见真章

查漏补缺

归纳总结
梳理重难点

解题技巧

思路分析
节时又高效



现在报名 赠 价值1980元黄金考点串讲

考前课程安排

*基础知识和相关专业知识为公用部分，所有科目均包含

7月18日	19:00-21:30	刘老师 基础知识
7月19日	19:00-21:30	王老师 相关专业知识
7月20日	19:00-21:30	王老师 中医内科学
	19:00-21:30	刘老师 中医儿科学
	19:00-21:30	杨老师 中医针灸学
7月21日	19:00-21:30	张老师 骨伤学
	19:00-21:30	王老师 中医妇科学
	19:00-21:30	杨老师 全科学
	19:00-21:30	张老师 中医外科学

基础知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 患者急性发病，壮热，烦渴，面红目赤，尿黄，便干，舌苔黄。其病机是
- A. 阳盛格阴
B. 阳损及阴
C. 阳热偏盛
D. 阳盛伤阴
E. 阴盛格阳
2. 川芎茶调散中用量最大的药物是
- A. 川芎
B. 白芷
C. 羌活
D. 薄荷
E. 炙甘草
3. 导致“一气一病，症状相似”的病因是
- A. 疠气
B. 火邪
C. 胎弱
D. 饮食偏嗜
E. 饮食不洁
4. 《临证指南医案》说“内风”产生之机制为
- A. 体内气机之逆乱
B. 体内阳气之变动
C. 体内阴血之不足
D. 体内筋脉之失养
E. 周身络脉之失濡
5. 按经脉属络关系，手厥阴经属
- A. 心包
B. 心
C. 肺
D. 小肠
E. 肝
6. 据《金匮要略》记载，中风邪在于经的表现是
- A. 肌肤不仁
B. 不识人
C. 重不胜
D. 舌即难言，口吐涎
E. 歪僻不遂
7. 外伤跌仆，瘀血阻滞，可出现的疼痛性质是
- A. 胀痛
B. 刺痛
C. 空痛
D. 冷痛
E. 重痛
8. 常为外邪致病先导的邪气是
- A. 风
B. 寒
C. 湿
D. 燥
E. 火
9. 六味地黄丸的主治证是
- A. 心肾阴虚证
B. 心肝阴虚证
C. 心肺阴虚证
D. 肝肺阴虚证
E. 肝肾阴虚证
10. 体内液态物质的运行、输布和排泄，主要依赖气的
- A. 推动与温煦作用
B. 防御与固摄作用

C.推动与固摄作用

D.气化与推动作用

E.气化与温煦作用

11.升麻具有的功效是

A.疏肝解郁

B.清热解毒

C.清肺润燥

D.息风止痉

E.生津止渴

12.太子参不具有的功效是

A.补气

B.健脾

C.润肺

D.补血

E.生津

13.五行相克关系不包括

A.肝木济心火

B.心火制肺金

C.脾土制肾水

D.肺金抑肝阳

E.肾水济于心

14.具有“善行数变”特点的邪气是

A.风

B.寒

C.湿

D.燥

E.火

15.符合“用寒远寒”的是

A.阳虚之人慎用寒凉药物

B.寒冬季节慎用寒凉药物

C.阳虚证慎用寒凉药物

D.寒热错杂证慎用寒凉药物

E.实寒症慎用寒凉药物

16.在七情内伤中,思虑过度最易伤

A.心

B.肺

C.脾

D.肝

E.肾

17.以发热恶热,汗出,口渴喜饮,气短神疲,肢体困倦,脉虚数为特征的证候是

A.风淫证

B.湿淫证

C.暑淫证

D.寒淫证

E.火热证

18.痰在经络筋骨,则可致

A.喘咳咯痰

B.胸闷心悸

C.瘰疬痰核

D.恶心呕吐

E.神昏痴呆

19.由于邪实结聚于内,气血不能畅达于外而致面白,肢冷,神萎等,其病机是

A.虚中夹实

B.实中夹虚

C.真虚假实

D.真实假虚

E.上实下虚

20.具有清热利湿,祛风止痒功效的药物是

A.猪苓

B.地肤子

C.车前子

D.石韦

E.萆薢

21.具有炎热、升腾特点的外邪是

A.寒

B.火

C.暑

D.湿

E.燥

22.《难经经释》说：“所胜，我克也。脏气受制于我，则邪气不能深入，故为微邪”，是指

- A.母病及子
- B.子病犯母
- C.相乘传变
- D.相侮传变
- E.表里传变

23.血液正常运行的最基本条件是

- A.脉道通利、心气充沛、心阴充足
- B.心气充沛、脉道通利、心神振奋
- C.心阳充足、心气充沛、脉道通利
- D.血液充盈、脉道通利、心气充沛
- E.脉道通利、心阴充足、血液充盈

24.《素问·金匱真言论》说“善病洞泄寒中”的季节是

- A.春季
- B.夏季
- C.长夏
- D.秋季
- E.冬季

25.中医学整体观念的内涵是

- A.人体是一个有机的整体
- B.自然界是统一的整体
- C.时令晨昏对人体的整体影响
- D.脏腑相关是一个整体
- E.人体是有机整体，并与自然界相统一

26.口干、咯痰黏稠且量少难出，多见于

- A.寒湿证
- B.热痰证
- C.津液不足证
- D.阴虚证
- E.燥痰证

27.患者曾发高热，热退则口鼻、皮肤干燥，形瘦，目陷，唇舌干燥，舌质紫绛，边有瘀斑、瘀点。其病机是

- A.津液不足
- B.津亏血瘀
- C.津枯血燥
- D.津停气阻
- E.气阴两亏

28.对经穴刺激引起的感应及传导，指的是

- A.得气
- B.经气
- C.气机
- D.气化
- E.气逆

29.越鞠丸组成中含有的药物是

- A.赤芍
- B.郁金
- C.红花
- D.川芎
- E.当归

30.清气与水谷之气结合关系到

- A.元气的生成
- B.宗气的生成
- C.营气的生成
- D.卫气的生成
- E.中气的生成

31.具有平肝阳，息肝风，清肝火功效的药物是

- A.天麻
- B.石决明
- C.珍珠母
- D.罗布麻
- E.羚羊角

32.脾的生理特性是

- A.喜润恶燥宜升
- B.喜润恶燥宜降
- C.喜燥恶湿宜升
- D.喜燥恶湿宜降

- E.喜条达恶抑郁
- 33.藿香正气散的组成药物中不包括
- A.大腹皮
B.半夏曲
C.苍术
D.橘红
E.茯苓
- 34.用“阴阳学说”说明人体五脏属性,则肾为
- A.阳中之阳
B.阳中之阴
C.阴中之阳
D.阴中之阴
E.阴中之至阴
- 35.肾主纳气,是指肾可摄纳
- A.元气
B.清气
C.肺气
D.肾气
E.精气
- 36.根据相生规律确定的治法是
- A.佐金平木
B.培土制水
C.抑木扶土
D.培土生金
E.泻南补北
- 37.劳神过度,最易损伤
- A.心血
B.肺阴
C.脾阳
D.肝气
E.肾精
- 38.入汤剂宜后下的药物是
- A.阿胶
B.砂仁
C.人参
D.石膏
E.滑石
- 39.治疗产后瘀滞腹痛,水肿,应首选的药物是
- A.郁金
B.丹参
C.桃仁
D.益母草
E.延胡索
- 40.“五脏六腑之大主”是指
- A.肝
B.心
C.脾
D.肺
E.肾
- 41.合欢花具有的功效是
- A.镇惊安神
B.养血安神
C.清心安神
D.祛痰开窍
E.解郁安神
- 42.狭义之精,是指
- A.先天之精
B.后天之精
C.水谷之精
D.脏腑之精
E.生殖之精
- 43.按照药性理论,涩味药具有的作用是
- A.发散风寒
B.行气活血
C.收敛固涩
D.清热泻火
E.补中益气
- 44.寒因寒用法适用于治疗
- A.里寒外热
B.里热外寒

C.真寒假热

D.真热假寒

E.但热不寒

45.手三阴经的走向是

A.从手走胸

B.从胸走手

C.从手走头

D.从头走足

E.从足走腹

46.治疗遗精、带下,应首选的药物是

A.乌梅

B.麻黄根

C.浮小麦

D.海螵蛸

E.诃子

47.真热假寒的病机是

A.阳损及阴

B.阴损及阳

C.阳盛格阴

D.阴盛格阳

E.重阴必阳

48.五脏共同的生理特点是

A.传化物

B.实而不能满

C.藏精气

D.泻而不藏

E.受盛传化水谷

49.外感六淫是咳嗽的常见病因,称为先导的病邪是

A.风

B.寒

C.湿

D.燥

E.火

50.性质较稠厚,分布于骨节、脏腑和脑髓等组织的物质是

A.血

B.精

C.液

D.气

E.津

51.治疗湿热相搏,外受风邪所致全身肢节沉重肿痛,应首选的方剂是

A.独活寄生汤

B.防己黄芪汤

C.羌活胜湿汤

D.当归拈痛汤

E.五皮散

52.与衄血、咽喉红肿疼痛关系最密切的邪气是

A.风

B.寒

C.燥

D.暑

E.火

53.奇经八脉特点和作用不包括

A.分布不像十二经脉那样规则

B.与脏腑有直接的属络关系

C.相互之间没有表里关系

D.密切十二经脉的联系

E.调节十二经脉的气血

54.被称为“中精之府”的是

A.胆

B.心

C.脑

D.脉

E.三焦

55.参苓白术散臣药不包括

A.砂仁

B.山药

C.莲子肉

D.白扁豆

- E. 薏苡仁
56. 主升清的脏是
- A. 心
B. 肝
C. 脾
D. 肺
E. 肾
57. 依据相生规律确定的治法是
- A. 抑木扶土
B. 滋水涵木
C. 佐金平木
D. 培土制水
E. 泻南补北
58. “寒极生热”说明了阴阳之间的何种关系
- A. 阴阳交感
B. 阴阳互根
C. 阴阳对立
D. 阴阳消长
E. 阴阳转化
59. 在阳偏衰病机中占有极重要地位的是
- A. 肝阳虚
B. 心阳虚
C. 肺阳虚
D. 脾阳虚
E. 肾阳虚
60. 治疗风寒夹湿表证, 宜选用的药物是
- A. 苍术
B. 厚朴
C. 砂仁
D. 佩兰
E. 豆蔻
61. “阳病治阴”适用的病理变化是
- A. 阳偏盛
B. 阴偏盛
C. 阳偏衰
D. 阴偏衰
E. 阴阳两虚
62. 气机失调不包括
- A. 气虚
B. 气滞
C. 气逆
D. 气陷
E. 气闭
63. 《素问·五藏生成篇》说“多食辛”, 可致
- A. 脉凝泣而变色
B. 皮槁而毛拔
C. 筋急而爪枯
D. 肉胝皱而唇揭
E. 骨痛而发落
64. 治疗淋病阴虚火旺证, 应首选壮观霉素加
- A. 六味地黄汤
B. 大补丸
C. 知柏地黄丸
D. 左归丸
E. 青蒿鳖甲汤
65. 具有燥湿化痰, 祛风止痉功效的药物是
- A. 旋覆花
B. 天南星
C. 白芥子
D. 半夏
E. 白前
66. 银翘散与桑菊饮中均含有的是
- A. 荆芥、防风
B. 银花、菊花
C. 连翘、芦根
D. 杏仁、桔梗
E. 牛蒡子、蝉蜕

67.小青龙汤中配伍酸敛的芍药和五味子的主要意义是

- A.佐助
- B.佐制
- C.引经
- D.调和
- E.反佐

68.最易出现气机郁滞的内脏是

- A.心
- B.肺
- C.脾
- D.肝
- E.肾

69.推动血液运行的基本动力是

- A.心的功能
- B.脾的功能
- C.肝的功能
- D.肺的功能
- E.肾的功能

70.桑叶与菊花的共同主治病证是

- A.肺热咳喘
- B.湿热泄泻
- C.胃热呕吐
- D.肝气郁结
- E.温病初起

71.《素问·痿论》中指出五脏气热皆可致痿,但其主要病机是

- A.心气热
- B.肺气热
- C.脾胃气热
- D.肝气热
- E.肾气热

72.“乙癸同源”是指两脏关系的

- A.心与肝
- B.肝与肾
- C.心与肾

D.脾与肺

E.肺与肝

73.疠气的致病特点是

- A.病情重,预后差
- B.高热持续不退
- C.易伤津耗气
- D.扰动心神
- E.传染性强

74.维持心主神志功能正常的条件是

- A.心气的充沛
- B.心血的营养
- C.脉道的通利
- D.肺气的调畅
- E.肝气的疏泄

75.吸门指的是

- A.唇
- B.齿
- C.会厌
- D.太仓下口
- E.大小肠会

76.牛蒡子的药性与归经是

- A.甘,寒。归肺、肝经
- B.辛、苦,寒。归肺、胃经
- C.甘、苦,寒。归肺、肝经
- D.辛、甘,凉。归肝、胃经
- E.辛、苦,微寒。归肺、胃、小肠经

77.据《素问·咳论》,肺咳首推之病因是

- A.风邪
- B.寒邪
- C.燥邪
- D.湿邪
- E.热邪

78.肾精耗竭可致

- A.横目斜视
- B.眼睛突起

- C.目睛微定
D.眼皮下垂

E.瞳仁散大

二、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(79~80 题共用备选答案)

- A.心、肺
B.肺、脾
C.心、肾
D.肝、肾
E.心、肝

79.水火既济的两脏是

80.精血同源的两脏是

(81~82 题共用备选答案)

- A.白术
B.人参
C.甘草
D.干姜
E.茯苓

81.理中丸的君药是

82.四君子汤的君药是

(83~84 题共用备选答案)

- A.羚羊钩藤汤
B.半夏白术天麻汤
C.镇肝熄风汤
D.天麻钩藤饮
E.大定风珠

83.治疗温病后期阴虚动风证,应首选

84.治疗肝经热盛、热极动风证,应首选

(85~86 题共用备选答案)

- A.附子
B.肉桂
C.吴茱萸
D.干姜
E.丁香

85.能引火归原的药物是

86.能燥湿止泻的药物是

(87~88 题共用备选答案)

- A.香砂六君子汤
B.保和丸
C.平胃散
D.王氏连朴饮
E.藿香正气散

87.湿阻,脾虚湿滞的代表方是

88.湿阻,湿热中阻的代表方是

(89~90 题共用备选答案)

- A.桑白皮与葶苈子
B.苏子与杏仁
C.三棱与莪术
D.乳香与没药
E.枇杷叶与马兜铃

89.既能止咳平喘,又能润肠通便的药物是

90.既能活血止痛,又能消肿生肌的药物是

(91~92 题共用备选答案)

- A.黄连
B.川芎
C.金银花
D.砂仁
E.地黄

91.主产于山东的道地药材是

92.主产于河南的道地药材是

(93~94 题共用备选答案)

- A.孤府
B.玄府
C.精明之府

D.髓之府

E.血之府

93.汗孔的别称是

94.三焦的别称是

(95~96 题共用备选答案)

A.山药、菟丝子、阿胶

B.山药、山茱萸、阿胶

C.熟地黄、当归、龟板胶

D.杜仲、菟丝子、鹿角胶

E.川牛膝、龟板胶、鹿角胶

95.属左归丸组成药物的是

96.属右归丸组成药物的是

(97~98 题共用备选答案)

A.脉

B.皮

C.肌肉

D.骨

E.筋

97.肾在体是

98.肺在体是

(99~100 题共用备选答案)

A.四气

B.五味

C.归经

D.升降浮沉

E.有毒与无毒

99.反映药物对机体脏腑选择性作用的性能是

100.反映药物安全性的性能是



参考答案

1.C。其为急性发病,当属正气不虚,又见壮热,烦渴,面红目赤,尿黄便干,舌苔黄等一派阳气亢盛,功能亢奋,热量过剩之病理表现,故其病机当是阳热偏盛无疑。

2.A。川芎茶调散方中川芎性味辛温,用量较重,善于祛风活血而止头痛,长于治少阳、厥阴经头痛(头顶或两侧痛),属诸经头痛之要药,为君药。

3.A。导致“一气一病,症状相似”的病因是疠气,疠气种类不同,所致之病各异。每一种疠气所致之疫病,均有各自的临床特点和传变规律,即所谓“一气致一病”。疠气有一种特异的亲和力,某种疠气可专门侵犯某脏腑、经络或某一部位而发病,所以“众人之病相同”

4.B。“内风”指在疾病过程中,或因阳盛,或因阴虚,或血虚,或热极伤及营血,以致阴虚不能制阳,阳升无制,或筋脉失其濡养,从而出现动风的病理状态。由于“内风”与肝的关系较为密切,故又称肝风内动或肝风。

5.A。十二经脉中,手厥阴经属心包。

6.A。据《金匱要略》,中风邪在于经的表现是肌肤麻木不仁。

7.B。瘀血多表现为刺痛,痛处固定不移、拒按,夜间痛甚。

8.A。风邪为六淫病邪的主要致病因素,凡寒、湿、燥、热诸邪多依附风而侵犯人体,如外感风寒、风热、风湿等。所以风邪常为外邪致病的先导。

9.E。滋阴补肾,适用肝肾阴虚证。

10.C。气对液态物质有统摄、控制作用,是指气对血、津液、精液等液体物质的统摄,使其循脉运行防止溢出脉外。气的固摄功能减弱时,能导致体内液态物质的大量丢失,如各种出血、多汗、遗尿、遗精、早泄、滑胎等。气是活力很强的精微物质,能激发、促进人体的生长发育以及各脏腑、经络等组织器官的生理功能;推动血的生成、运行以及津液的生成、输布和排泄等。

11.B。升麻的功效为发表透疹、清热解毒、升举阳气。

12.D。太子参的功效为补气健脾、生津润肺。

13.A。肝木济心火属于五行相生。

14.A。风性善行而数变。“善行”是指风邪致病具有病位游移行无定处的特性,“数变”是指风邪致病具有变幻无常和发病迅速的特性。

15.B。服用寒性药物时应避开寒气主令之时,即气候寒凉之际不宜使用大寒大凉药物或食物。出自《素问·六元正纪大论》。

16.C。脾在志为思,在思虑过度、所思不遂的情况下,就能影响机体正常的生理活动,最主要的是影响气的正常运动,导致气滞气结。气郁结中影响脾的升清。

17.C。暑淫证症候表现为发热恶热,汗出,口渴喜饮,气短,神疲,肢体困倦,小便短黄,舌红,苔白或黄,脉虚数;或发热,卒然昏倒,汗出不止,气喘,甚至昏迷、惊厥、抽搐等;或见高热,神昏,胸闷,腹痛,呕恶,无汗等。

18.C。痰在经络筋骨,则可致瘰疬痰核,肢体麻木,或半身不遂,或成阴疽流注等。

19.D。表面是虚证实为实证,为真实假虚证。

20.B。地肤子有利小便,清湿热,祛风止痒功效,可治小便不利,淋病,带下,疝气,风疹,疮毒,疥癣,阴部湿痒。

21.B。火为阳邪,其性炎上;易伤津耗气;易生风、动血;易躁扰神明;易致疮疡。

22.D。相侮传变为所胜,我克也。脏气受制于我,则邪气不能深入,故为微邪。

23.D。血液正常运行的最基本条件是血液充盈、脉道通利、心气充沛。

24.C。长夏善病洞泄寒中。

25.E。人体是一个有机的整体,人与自然环境、社会环境具有统一性。

26.E。燥痰证多为痰盛而兼有燥象的症候,系感受燥邪或者热灼津液而化燥引起,主要表现为口干、咯痰黏稠且量少难出。

27.B。津亏血瘀指因津液耗损而致血行滞不畅的病理状态。病例所示高热后所见之口鼻、皮肤干燥,形瘦目陷,唇舌干燥,当是津液亏虚,而所见之舌质紫绛,当属营热邪未清,舌边有瘀斑、瘀点则为血瘀之象,故其病机为津亏血瘀无疑。

28.A。针刺腧穴时,局部有酸、麻、肿、胀等感觉,称为得气。

29.D。越鞠丸组成:香附、川芎、苍术、神曲、栀子各等分(各 10g)。

30.B。宗气是由肺吸入的自然界的清气和脾上输致肺的水谷之精气结合而成。宗气的盛衰,与肺、脾胃的功能密切相关。尤与肺的关系最为密切。

31.E。羚羊角的功效:息风止痉、清热平肝、轻清疏泄、止搐。

32.C。脾喜燥恶湿,主升。

33.C。藿香正气散的组方是大腹皮、白芷、紫苏、茯苓、半夏曲、白术、陈皮、厚朴、苦桔梗、藿香、甘草。

34.D。据其所在部位、功能特点划分,脏为阴,腑为阳,肾在下为阴中之阴。另《素问》中有“背为阳,阳中之阴,肺也;腹为阴,阴中之阴,肾也;腹为阴,阴中之阳,肝也;腹为阴,阴中至阴,脾也”一说。

35.B。肾主纳气,是指肾有摄纳肺所吸入的清气,防止呼吸表浅的作用,才能保证体内外气体的正常交换。

36.D。五行相生的顺序为木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。

37.A。心主血藏神,所以思虑劳神过度,则耗伤心血。

38.B。需要后下的多是气味芳香,药性轻散的药物,以及一些久煎后会使得药效减低的药物。砂仁中的主要成分是挥发油,是一类具有治疗作用的活性成分,比水轻,对温度比较敏感,高温其挥发油易挥发或破坏,为了保证治疗效果,所以要后下。

39.D。益母草的功效为活血调经、利尿通淋、清热解毒。

40.B。《灵枢·邪客》说:“心者,五脏六腑之大主也,精神之所舍也。”五脏六腑之大主是与神明的功能分不开的。

41.E。合欢花具有解郁安神,理气开胃,活络止痛作用,用于心神不安、忧郁失眠。治

郁结胸闷,失眠,健忘,风火眼,能安五脏,和心志,悦颜色,有较好的强身、镇静、安神、美容的作用,也是治疗神经衰弱的佳品。

42.E. 广义的精,泛指构成人体和维持生命活动的精微物质,包括精、血、津、液在内。狭义的精,指肾藏之精,即生殖之精。

43.C. 涩味药大多具有收敛固涩作用,常用于虚汗、久泄、遗精、出血等病症。

44.D. 寒因寒用是以寒治寒,即用寒性药物治疗具有假寒症状的病证。

45.B. 手三阴经从胸腔走向手指末端,交于手三阳经;手三阳经从手指末端走向头面部,交于足三阳经;足三阳经从头面部走向足趾末端,交足三阴经;足三阴经从足趾走向胸腹,交手三阴经。

46.D. 海螵蛸功效为收敛止血,收涩止带,收湿敛疮。

47.C. 真热假寒是内有真热而外见假寒的症状,其产生机制是由于阳热内盛,格阴于外,又称“阳盛格阴”。

48.C. 五脏共同的生理特点是藏精气而不泄,满而不能实。

49.A. 外感六淫,从口鼻或皮毛而入,使肺气被束,肺失肃降,《河间六书·咳嗽论》谓寒、暑、燥、湿、风、火六气,皆令人咳嗽”即是此意。由于四时生气不同,因而人体所感受的致病外邪亦有区别。风为六淫之首,其他外邪多随风邪侵袭人体,所以外感咳嗽常以风为先导,或挟寒,或挟热,或挟燥,其中尤以风邪挟寒者居多。张景岳说:“六气皆令人咳,风寒为主”。

50.C. 津液的性状有厚薄,清而稀薄者为“津”,浊而稠厚者为“液”。

51.D. 当归拈痛汤主治湿热相搏,外受风邪所致全身肢节沉重肿痛。

52.E. “火邪”的临床表现主要有眼睛红肿、鼻腔出血、口角糜烂、口腔溃疡、唇舌肿痛、口臭口苦、牙龈肿痛、咽喉不适、胃脘热痛、便秘等。

53.B. 奇经八脉的特点为分布不如十二正经规则、不循行上肢、无表里关系。

54.A. 《灵枢》称“胆者,中精之府”,内藏清净之液,即胆汁。胆汁味苦,色黄绿,由肝之余气所化生,汇集于胆,泄于小肠,以助饮食物消化,是脾胃运化功能得以正常进行的重要条件。胆汁的化生和排泄,由肝的疏泄功能控制和调节。

55.A. 砂仁为佐药。

56.C. 脾的运化功能,以升清为主。所谓“升清”的升,是指脾气的运动特点,以上升为主,故又说“脾气主升”。“清”指水谷精微等营养物质。

57.B. 滋水涵木,根据中医五行相生理论确定的一种治疗方法。指滋养肾阴以养肝阴的方法。又称滋肾养肝、滋补肝肾。适用于肾阴亏损而肝阴不足,以及肝阳偏亢之证。

58.E. 寒极生热,就是人体感受寒邪,寒与正气相搏化热,会出现高热症状;或者是阴盛格阳,身体怕冷,但四肢却是发热的假热证。

59.E. 肾阳为诸阳之本,所以,肾阳虚衰(命门之火不足)在阳气偏衰的病机中占有极其重要地位。

60.A. 苍术功效为燥湿健脾,主治湿浊困脾证。祛风除湿,可治外感风湿症;故苍术可

治疗风寒夹湿表证。

61.D。阴阳偏衰,即阴或阳的虚损不足,或为阴虚,或为阳虚。阴虚不能制阳而致阳亢者,属虚热证,一般不能用寒凉药直折其热,须用“壮水之主,以制阳光”之法即用滋阴壮水之法,以抑制阳亢火盛。这种治疗原则亦称为“阳病治阴”。

62.A。气机失调是指气的升降出入失常而引起的气滞、气逆、气陷、气闭和气脱等病理变化。

63.C。《素问·五藏生成篇》说“多食辛,筋急而爪枯”。

64.C。淋病阴虚旺证的治则是滋阴降火。方用知柏地黄丸。六味地黄丸的功能是补肾水、降虚火;大补阴丸的功用为降阴火、补肾水;左归丸用于补肾、益精血;青蒿鳖甲汤用于养阴透热。

65.B。天南星的功效:燥湿化痰,祛风止痉。

66.C。银翘散组方为银花、连翘、竹叶、荆芥、牛蒡子、淡豆豉、薄荷、甘草、桔梗、芦根。桑菊饮组方为桑叶、菊花、杏仁、甘草、薄荷、芦根、桔梗、连翘。

67.B。五味子与芍药,一收一散,既有止咳平喘之功,又可制约诸药辛温太过;散中有收,开中有合。

68.D。肝脏具有调畅气机的作用,由于肝的生理特点是主升、主动,这对气机的疏通、畅达、升发是一个重要的因素。因此,肝的疏泄功能是否正常,对于气的升降出入之间的平衡,起着调节作用。肝的疏泄功能异常,肝失疏泄,气机的疏通和畅达受阻,从而形成气机郁结的病理变化。

69.A。血液正常运行,必须以心气充沛,血液充盈,脉道通利为最基本的前提条件。

70.E。都可疏散风热、清肝明目、平肝潜阳,用于风热表证,症见温病初期,肝热目赤、视物昏花,肝阳上亢之头晕头痛、目眩等。

71.B。帝曰:何以得之?岐伯曰:肺者,脏之长也,为心之盖也,有所失亡,所求不得,则发肺鸣,鸣则肺热叶焦。故曰:五脏因肺热叶焦,发为痿,此之谓也。

72.B。在天干地支中,肝为乙,肾为癸,肝肾同源所以又称“乙癸同源”。

73.E。疠气的致病特点:传染性强,易于流行;发病急骤,病情危笃;一气一病,症状相似。

74.B。心主神志,是指心具有主宰人体五脏六腑、形体官窍的一切生理活动和精神、意识、思维、情志等心理活动的功能。故心血充盈,心气旺盛,则血脉运行畅通,其脉象和缓有力、节律,方可维持心主神明之正常。

75.C。吸门指的是会厌。

76.B。牛蒡子的药性与归经是辛、苦,寒。归肺、胃经。

77.B。《素问·咳论》:其寒饮食入胃,从肺脉上至于肺,则肺寒,肺寒则外内合邪,因而客之,则为肺咳。

78.E。瞳仁属肾,称为“水轮”,因肾属水,主骨生髓,骨之精为瞳仁。瞳仁扩大多因肾精耗竭所致。

79.C。从阴阳、水火的升降理论来说,在上者宜降,在下者宜升,升已而降,降已而升。心位居于上而属阳,主火,其性主动;肾位居于下而属阴,主水,其性主静。心火必须下降于肾,与肾阳共同温煦肾阴,使肾水不寒。肾水必须上济于心,与心阴共同涵养心阳,使心火不亢。肾无心之火则水寒,心无肾之水则火炽。心必得肾水以滋润,肾必得心火以温暖。在正常生理状态下,这种水火既济的关系,是以心肾阴阳升降的动态平衡为其重要条件的。

80.D。由于肝肾之间的关系极为密切,所以有“肝肾同源”之说,又称乙癸同源。肝肾之间,阴液互相滋养,精血相生,故称。肝血有赖于肾精的资助,肾精足则肝血旺,肾精亦赖肝血的滋养,肝血旺则肾精充。如果肝血不足会引起肾精亏损,同样如果肾精亏损也导致肝血不足,出现头晕、目眩、耳鸣、腰酸等问题。

81.D。理中丸以辛热之干姜温中祛寒为君药。

82.B。君药人参、臣药白术、佐药茯苓,甘草是四君子汤中的使药。

83.E。大定风珠具有育阴潜阳,柔肝熄风作用,治疗温病后期阴虚动风证。

84.A。羚角钩藤汤治疗热邪传入厥阴,肝经热盛,热极动风。

85.B。肉桂其性纯阳温散,善行命门之火,益阳清阴,并能引火归原,为治命门火衰及肾阳上浮之要药。

86.C。吴茱萸味辛苦、热有温脾益胃,助阳止泻之功。

87.A。治法为健脾化湿,代表方选香砂六君子汤。

88.D。治法为清热化湿,代表方选王氏连朴饮。

89.B。苏子、杏仁的共同功效为降气止咳平喘、润肠通便。

90.D。乳香、没药相同的功效为活血定痛,消肿生肌。

91.C。山东的道地药材:金银花、阿胶。

92.E。河南的道地药材:地黄、牛膝、山药、菊花。

93.B。汗孔又称“玄府”或“气门”。

94.A。三焦又称“孤府”。

95.E。左归丸组成为熟地黄、山药、枸杞、山萸肉、川牛膝、菟丝子、鹿角胶、龟胶。

96.D。右归丸组成:熟地黄、山药、枸杞、山萸肉、菟丝子、鹿角胶、杜仲、当归、肉桂、制附子。

97.D。肾在体合骨。

98.B。肺在体合皮。

99.C。归,即归属,指药物作用的归属;经,即人体的脏腑经络。归经,即药物作用的定位。就是把药物的作用与人体的脏腑经络密切联系起来,以说明药物作用对机体某部分的选择性,从而为临床辨证用药提供依据。

100.E。有毒与无毒反映药物是否安全。