

中西医-笔试必做 100 题

1. 中医学的基本特点是
 - A. 整体观念和阴阳五行
 - B. 四诊八纲和辨证论治
 - C. 同病异治和异病同治
 - D. 整体观念和辨证论治
 - E. 阴阳五行和五运六气
2. 采取同病异治方法的原因是
 - A. 疾病相同
 - B. 症状不同
 - C. 阶段相同
 - D. 证候不同
 - E. 体征不同
3. 下列选项属于阳的事物或现象是
 - A. 下降
 - B. 静止
 - C. 涩脉
 - D. 洪脉
 - E. 面色晦暗
4. “阴中求阳”的理论依据是
 - A. 阴阳相互转化
 - B. 阴阳互根互用
 - C. 阴阳相互消长
 - D. 阴阳对立制约
 - E. 阴阳动态平衡
5. 下列哪项是防治疾病的基本原则
 - A. 损其有余
 - B. 补其不足
 - C. 寒者热之
 - D. 热者寒之
 - E. 调整阴阳
6. 能够推动和调节脏腑气化的脏是
 - A. 肝
 - B. 心
 - C. 脾
 - D. 肺
 - E. 肾
7. “其华在爪”的脏是
 - A. 肝
 - B. 心
 - C. 脾
 - D. 肺
 - E. 肾
8. 下列哪一项不是脾胃的关系
 - A. 燥湿相济
 - B. 纳运相得
 - C. 升降相因
 - D. 升清降浊
 - E. 水火既济
9. 下列何种病人多见面黄虚浮
 - A. 阴黄
 - B. 脾虚湿蕴
 - C. 肝脾不调
 - D. 阳黄
 - E. 脾胃气虚
10. 根据阴阳五行和脏象学说理论，五脏应五色，白色内应
 - A. 肾
 - B. 心
 - C. 脾
 - D. 肺
 - E. 肝
11. 病人肢体软弱，行动不便属
 - A. 痿痹
 - B. 痹病
 - C. 痿病
 - D. 痢病
 - E. 中风后遗症
12. 口腔黏膜灰白色小溃疡，周围红晕，局部灼痛者称为
 - A. 口疮
 - B. 鹅口疮
 - C. 口糜
 - D. 口疳
 - E. 口喎
13. 牙齿燥如枯骨的临床意义是
 - A. 阳明热甚，津液大伤
 - B. 胃阴已伤
 - C. 肾阴枯竭，精不上荣
 - D. 肾虚，虚火上炎
 - E. 肝阳上亢
14. 咯痰白滑，量多易出者，属
 - A. 燥痰

- B. 寒痰
C. 热痰
D. 湿痰
E. 肺痈之痰
15. 小儿食指络脉达于命关的临床意义是
- A. 正常表现
B. 邪气入经，邪深病重
C. 邪气入络，邪浅病轻
D. 邪入脏腑，病情严重
E. 病情凶险，预后不良
16. 邪热犯胃而致呕吐，呕吐物的特点是
- A. 呕吐物清稀
B. 呕吐物酸臭
C. 伴食物残渣
D. 伴暗红色血
E. 呕吐黄绿苦水
17. 具有发散作用的药味是
- A. 咸
B. 酸
C. 苦
D. 辛
E. 甘
18. 五味之中，具有泻火坚阴作用的味是
- A. 甘味
B. 咸味
C. 辛味
D. 苦味
E. 酸味
19. 下列各项，不属妊娠绝对禁用的药物是
- A. 麝香
B. 巴豆
C. 大戟
D. 半夏
E. 斑蝥
20. 治疗皮肤瘙痒、脓疱疮、疥癣、淋证涩痛，应选用的药物是
- A. 黄柏
B. 黄连
C. 苦参
D. 紫草
E. 麻黄
21. 松子仁除润肠通便之功外，还具有的功是
- A. 利水消肿

- B. 生津止渴
C. 润肺止咳
D. 养血安神
E. 益气健脾
22. 性微温而善于芳香化湿解暑的药物是
- A. 香薷
B. 佩兰
C. 砂仁
D. 豆蔻
E. 藿香
23. 附子入汤剂先煎的目的是
- A. 充分煎出有效成分
B. 减轻毒性
C. 增强功效
D. 产生新作用
E. 减轻刺激性
24. 下列具有降血脂作用，适用于高脂血症、高血压、冠心病的药物是
- A. 山楂
B. 神曲
C. 麦芽
D. 稻芽
E. 莱菔子
25. 治疗出血，血瘀经闭，风湿痹痛，应选用的药物是
- A. 茜草
B. 地榆
C. 槐花
D. 生地黄
E. 侧柏叶
26. 当归补血汤原方中，当归与黄芪的配伍用量比例是
- A. 1:1
B. 1:2
C. 1:5
D. 2:1
E. 5:1
27. 主治暗瘕证的方剂是
- A. 右归丸
B. 大补阴丸
C. 右归饮
D. 补中益气汤
E. 地黄饮子
28. 酸枣仁汤组成的药物中含有
- A. 知母

- B. 茯神
C. 远志
D. 柏子仁
E. 龙眼肉
29. 大定风珠所主证候的病因病机是
A. 阴血不足，风自内生
B. 邪热亢盛，热极动风
C. 肝阳偏亢，化风上旋
D. 真阴大亏，虚风内动
E. 痰浊上逆，引动肝风
30. 实脾散的功用是
A. 利水渗湿，清热养阴
B. 益气祛风，健脾利水
C. 利水渗湿，温阳化气
D. 利湿消肿，理气健脾
E. 温阳健脾，行气利水
31. 清气化痰丸组成的药物中不含有
A. 陈皮、光杏仁
B. 黄芩、炒枳实
C. 白果、胆南星
D. 茯苓、制半夏
E. 瓜蒌仁
32. 手足三阳经在四肢的分布规律是
A. 太阳在前，少阳在中，阳明在后
B. 太阳在前，阳明在中，少阳在后
C. 阳明在前，太阳在中，少阳在后
D. 阳明在前，少阳在中，太阳在后
E. 少阳在前，阳明在中，太阳在后
33. 被称为“阳脉之海”的是
A. 带脉
B. 督脉
C. 冲脉
D. 阳维脉
E. 阳跷脉
34. 以下腧穴中，胆的募穴是
A. 胆俞
B. 阳陵泉
C. 章门
D. 期门
E. 日月
35. 根据俞募配穴法，治疗胃痛应选用
A. 中脘、足三里
B. 太冲、三阴交
C. 中脘、胃俞
D. 章门、胃俞
E. 中脘、脾俞
36. 不属于尺泽穴主治病证的是
A. 咯血、咽喉肿痛
B. 咳嗽、气喘
C. 急性腹痛、吐泻
D. 肘臂挛痛、小儿惊风
E. 齿痛、口眼喎斜
37. 足阳明胃经的起始穴是
A. 厉兑
B. 承泣
C. 迎香
D. 大敦
E. 内庭
38. 治疗失眠、神经衰弱宜选用的耳穴是
A. 角窝上
B. 内分泌
C. 角窝中
D. 神门
E. 肾上腺
39. 下列各项中，不属于对症选穴的是
A. 落枕取外劳宫
B. 目赤取耳尖
C. 发烧取大椎
D. 痛经取次髎
E. 肝阳上亢者取太冲
40. 表现为典型弛张热的疾病是
A. 风湿热
B. 渗出性胸膜炎
C. 疟疾
D. 布鲁杆菌病
E. 肺炎球菌性肺炎
41. 下列可引起头痛伴剧烈眩晕的是
A. 颅内高压症
B. 小脑肿瘤
C. 蛛网膜下腔出血
D. 脑膜炎
E. 中暑
42. 下列各项，可引起腹痛伴急性高热、寒战的是
A. 急性化脓性胆管炎
B. 结缔组织病
C. 急性腹腔内出血

- D. 肠梗阻
E. 结核性腹膜炎
43. 水肿多表现为局部性的是
A. 心性水肿
B. 肝性水肿
C. 营养不良性水肿
D. 肾性水肿
E. 血管神经性水肿
44. 下列属于“既往史”内容的是
A. 发病时间
B. 预防接种
C. 疫水接触史
D. 病因与诱因
E. 工业毒物接触史
45. 引起身体外露部分皮肤色素沉着增加的疾病是
A. 库兴综合征
B. 阿狄森病
C. 糖尿病
D. 帕金森病
E. 黏液性水肿
46. 容易闻及二尖瓣狭窄杂音的体位是
A. 平卧位
B. 左侧卧位
C. 右侧卧位
D. 坐位
E. 立位
47. 主动脉瓣狭窄，可出现的体征是
A. 心尖部舒张期震颤
B. 胸骨左缘第 2 肋间收缩期震颤
C. 胸骨左缘第 2 肋间舒张期震颤
D. 胸骨右缘第 2 肋间收缩期震颤
E. 胸骨右缘第 2 肋间舒张期震颤
48. 可出现单侧上眼睑下垂的疾病是
A. 动眼神经麻痹
B. 面神经麻痹
C. 重症肌无力
D. 营养不良
E. 先天性上眼睑下垂
49. 由于红细胞破坏过多所引起的贫血是
A. 失血性贫血
B. 再生障碍性贫血
C. 缺铁性贫血

- D. 溶血性贫血
E. 巨幼细胞贫血
50. 引起嗜酸性粒细胞增多的原因是
A. 伤寒
B. 应激状态
C. 库欣综合征
D. 寄生虫病
E. 应用皮质激素后
51. 寒湿阻滞型新生儿黄疸的中医治法是
是
A. 清热利湿退黄
B. 活血化瘀退黄
C. 温中化湿退黄
D. 清肝利胆退黄
E. 温阳健脾退黄
52. 小儿肺炎喘嗽的中医病机是
A. 肺气失宣
B. 肺失肃降
C. 肺气闭郁
D. 邪客肺卫
E. 外邪触动伏痰
53. 治疗哮喘肾虚不纳证的首选方剂是
A. 右归饮
B. 金匱肾气丸
C. 左归饮
D. 六味地黄丸
E. 人参大补丸
54. 诊断病毒性心肌炎最常作的检查是
A. 心电图
B. 心电向量
C. 螺旋 CT
D. 胸部 X 线摄片
E. 心脏彩色多普勒检查
55. 诊断单纯性肾病综合征必备的条件是
A. 大量蛋白尿、低白蛋白血症
B. 不同程度的水肿
C. 血沉明显增快
D. 血胆固醇增高
E. 血清补体正常
56. 免疫性血小板减少症血热伤络证的治法是
A. 清热解毒，凉血止血
B. 清热解毒，凉血宁络

- C. 滋阴清热，凉血宁络
- D. 益气健脾，摄血养血
- E. 活血化瘀，理气止血

57. 过敏性紫癜风热伤络证的首选方剂是

- A. 大蓟饮子
- B. 小蓟饮子
- C. 四妙散
- D. 银翘散
- E. 清营汤

58. 早期诊断佝偻病的实验室依据是

- A. 血常规
- B. 血清中 $25-(\text{OH})\text{D}_3$ 和 $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$

是

- C. 血清磷
- D. 血清钙
- E. 尿常规

59. 下列关于麻疹皮疹的特点，错误的

是

- A. 疹间有正常皮肤
- B. 发热 3~4 天出疹
- C. 发疹有一定顺序
- D. 暗红色斑丘疹
- E. 疹退后四肢有大片状脱皮

60. 蛲虫的主要临床表现是

- A. 腹痛
- B. 腹泻
- C. 贫血
- D. 便血
- E. 肛门瘙痒

61. 某女，恶寒重，发热轻，无汗，头痛，肢体酸痛，鼻塞声重，喷嚏，时流清涕，咽痒，咳嗽，口不渴或喜热饮，舌苔薄白而润，脉浮或浮紧。其中医治法是

- A. 清暑祛湿解表
- B. 辛凉解表
- C. 辛温解表
- D. 滋阴解表
- E. 温阳解表

62. 某女，咳嗽咽痒，声重气急，痰稀色白，头痛鼻塞，流清涕，骨节酸痛，恶寒，发热，无汗，舌苔薄白，脉浮或浮紧。其中医治法是

- A. 疏风清热，宣肺止咳

- B. 疏风散寒，宣肺止咳
- C. 疏风清肺，润燥止咳
- D. 轻宣凉燥，润肺止咳
- E. 温肺化饮，散寒止咳

63. 张某，女，43 岁，1 个月来干咳，胸闷憋气，呼吸困难，夜间明显，影响睡眠，既往有类似发作病史，双肺可闻及哮鸣音。治疗应首选的药物是

- A. 口服安定
- B. 雾化吸入色甘酸钠
- C. 吸入特布他林，口服茶碱控释片
- D. 静脉滴注琥珀酸氢化可的松
- E. 氧气吸入

64. 某男，29 岁，因寒战、高热、咳嗽、胸痛 4 天入院。查体：血压 110/70mmHg，急性病容，呼吸急促，口唇发绀，右下肺可听到支气管呼吸音。X 线示：肺段大片、均匀炎症浸润阴影。血常规：白细胞 $11.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.76。其诊断是

- A. 支原体肺炎
- B. 病毒性肺炎
- C. 克雷白杆菌肺炎
- D. 葡萄球菌肺炎
- E. 肺炎球菌肺炎

65. 张某，突发咳嗽，咳痰黄稠，进而咳铁锈色痰，呼吸急促，高热不退，胸膈痞满，按之疼痛，口渴烦躁，小便黄赤，大便干燥，舌红苔黄，脉洪数。其中医治法是

- A. 疏风清热，宣肺止咳
- B. 清热化痰，宽胸止咳
- C. 清热解毒，化痰开窍
- D. 益气养阴，润肺化痰
- E. 解表散寒，清泄里热

66. 某患者，男性，70 岁。患咳喘病 20 年，近来加重。现症见咳喘，心悸怔忡，不能平卧，动则尤甚，腹部胀满，浮肿，肢冷尿少，面青唇绀，舌胖紫暗，苔白滑，脉沉细结代。其治疗应首选的方剂是

- A. 涤痰汤
- B. 独参汤
- C. 补肺汤合参蛤散
- D. 二陈汤合三子养亲汤
- E. 真武汤合五苓散

67. 男性患者，75 岁。突然晕厥。查体：

神志淡漠，血压 85/65mmHg，心率 38 次/分，四肢湿冷。心电图示急性下壁心肌梗死，III 度房室传导阻滞。应首选的治疗措施是

- A. 异丙肾上腺素静脉滴注
- B. 阿托品静脉滴注
- C. 安装临时心脏起搏器
- D. 安装永久性心脏起搏器
- E. 肾上腺皮质激素

68. 患者男性，56 岁，心脏骤停后出现室性心动过速，电击后仍没有好转，应首选的药物是

- A. 利多卡因
- B. 胺碘酮
- D. 洋地黄
- C. 阿托品
- E. 安定

69. 患者男性，60 岁。急性广泛前壁心肌梗死 2 天，晕脱 2 次，心室率 40 次/分，律齐，心电图示 III 度房室传导阻滞。治疗应首选的措施是

- A. 麻黄素
- B. 人工心脏起搏器
- C. 异丙肾上腺素
- D. 阿托品
- E. 溴苯辛

70. 患者患有病毒性心肌炎，现发热微恶寒，头身疼痛，鼻塞流涕，咽痛口渴，口干口苦，小便黄赤，心悸气短，胸闷，舌红苔薄黄，脉浮数。其治疗首选方剂是

- A. 葛根芩连汤合甘露消毒丹
- B. 天王补心丹加减
- C. 炙甘草汤合生脉散
- D. 参附养荣汤
- E. 银翘散

71. 慢性胃炎患者，胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，大便干结，舌红少津，脉细。治疗应首选的方剂是

- A. 沙参麦冬汤
- B. 生脉饮
- C. 滋水清肝饮
- D. 益胃汤
- E. 玉女煎

72. 男性，30 岁。无规律上腹隐痛 3 个月，喜温喜按，食后胀满痞闷，纳呆，便溏，

神疲乏力，舌质淡红，苔薄白，脉沉细。胃镜下可见黏膜呈灰白色，血管暴露。其病证结合诊断是

- A. 慢性萎缩性胃炎+脾胃虚弱证
- B. 慢性萎缩性胃炎+胃阴不足证
- C. 胃溃疡+胃阴不足证
- D. 胃溃疡+脾胃虚弱证
- E. 慢性浅表性胃炎+脾胃虚弱证

73. 患者男性，36 岁。已诊断消化性溃疡。近期出现脱水、电解质和酸碱平衡紊乱及营养缺乏，应首先考虑的原因是

- A. 厌食
- B. 并发胃炎
- C. 出血
- D. 疼痛
- E. 幽门梗阻

74. 患者，男性，50 岁。现脘膈痞闷，呕吐痰涎，进食发噎不利，口淡纳呆，大便时结时溏，舌体胖大，有齿痕、苔白厚腻，脉滑。其中医治法是

- A. 疏肝和胃，降逆止痛
- B. 理气化痰，消食散结
- C. 燥湿健脾，消痰和胃
- D. 理气活血，软坚消积
- E. 理气活血，消痰和胃

75. 患者，男性，35 岁。泄泻 20 余年，诊断为溃疡性结肠炎。稍进油腻之品，大便次数增多，水谷不化，脘腹胀闷不舒，面色萎黄，肢倦乏力，纳食减少，舌淡苔白，脉细弱。其治疗应首选

- A. 白头翁汤
- B. 参苓白术散
- C. 胃苓汤
- D. 痛泻要方
- E. 驻车丸

76. 患者，男性，44 岁，腹痛腹泻反复发作 3 年，症状时轻时重，每日排便 4-5 次，便中带脓血。便常规：WBC5 个/高倍视野，RBC10 个/高倍视野；肠镜提示：黏膜上有多发性浅溃疡，黏膜充血、水肿，附有脓血性分泌物。其诊断应首先考虑为

- A. 血吸虫病
- B. Crohn 病
- C. 结肠癌

- D. 肠结核
- E. 溃疡性结肠炎

77. 陈某, 女, 32岁。劳累后出现尿频、尿急、尿痛, 高热、寒战、头痛、周身酸痛、恶心、呕吐, 体温 39.4℃, 肾区叩击痛。尿常规示潜血(+++), 蛋白(+), 镜检见大量红细胞、白细胞; 血常规 WBC 明显升高, 中性粒细胞 82%; B 超示: 肾外形凹凸不平, 两肾大小不等。应考虑的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 慢性肾炎
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 慢性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎急性发作

78. 7岁患儿, 面色无华, 血常规检查血红蛋白 87g/L, 腹胀, 善食易饥, 恶心呕吐, 嗜食生米、泥土、茶叶等, 神疲肢软, 气短头晕, 舌质淡, 苔白, 脉虚弱。其中医治法

- A. 杀虫消积, 养心安神
- B. 益气补血, 养心安神
- C. 健脾和胃, 益气养血
- D. 活血化瘀, 益气养阴
- E. 杀虫消积, 补益气血

79. 患者安某, 服用氯霉素后出现乏力、出汗、周身不适, 外周血象粒细胞计数为 $3.0 \times 10^9/L$ 。就诊时面色萎黄, 头晕目眩, 倦怠乏力, 少寐多梦, 心悸怔忡, 纳呆食少, 腹胀便溏, 舌质淡, 苔薄白, 脉细弱。应首先考虑的病证结合诊断是

- A. 白血病+气血两虚证
- B. 白细胞减少症+肝肾阴虚证
- C. 白血病+肝肾阴虚证
- D. 白细胞减少症+外感温热证
- E. 白细胞减少症+气血两虚证

80. 患者因腹胀就诊, 查体脾脏增大至脐下, 质地坚实, 表面光滑, 切迹明显, 无压痛, 血象检查白细胞为 $80 \times 10^9/L$, 中性杆状核和晚幼粒细胞为多, 骨髓象见各系细胞极度增生, 以粒系为主, 粒:红比例增至 30:1, 应首先考虑的诊断是

- A. 急性淋巴细胞性白血病
- B. 慢性淋巴细胞性白血病
- C. 急性髓细胞白血病

- D. 慢性髓细胞性白血病
- E. 类白血病反应

81. 患者张某, 甲状腺肿大半年, 有时心悸, 多汗, 食欲亢进, 大便次数增多, 每天 2~3 次, 查甲状腺 II 度肿大, 无触痛, 可闻及血管杂音, ^{131}I 摄取率 3 小时 25%, 24 小时 75%, T_3 抑制试验抑制率 < 50%。应首选的治疗措施是

- A. 立即手术治疗
- B. 普萘洛尔
- C. 他巴唑
- D. 复方碘液
- E. 放射性核素治疗

82. 患者, 男性, 60岁, 口渴欲饮 6年, 近半年小便频数, 混浊如膏, 甚则饮一溲一, 面色黧黑, 耳轮焦干, 腰膝酸软, 形寒畏冷, 阳痿, 舌淡苔白, 脉沉细无力。治疗应首选的方剂是

- A. 七味白术散
- B. 金匱肾气丸
- C. 六味地黄丸
- D. 玉女煎
- E. 消渴方

83. 某患者, 形体肥胖, 肢体困重, 食少纳呆, 腹胀纳呆, 胸腹满闷, 头晕神疲, 大便溏薄, 舌体胖, 边有齿痕, 苔白腻。其治法应是

- A. 滋养肝肾
- B. 活血化瘀, 行气止痛
- C. 健脾化痰降浊
- D. 温阳化湿
- E. 清胃泄热

84. 患者女性, 发热 4天, 体温 38℃, 两膝关节肿痛, 行动不便, 下肢沉重酸胀, 伴饮食无味, 纳呆, 偶有恶心呕吐, 全身困乏无力, 下肢浮肿, 在某医院诊断为类风湿关节炎, 舌苔黄腻, 脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 丁氏清络饮
- B. 四妙丸
- C. 桂枝芍药知母汤
- D. 独活寄生汤
- E. 身痛逐瘀汤

85. 男孩, 突然意识短暂丧失, 面色变

白，双目凝视，手中的筷子掉在地下，口角出现细小颤动，持续约 15 秒后立即清醒。其诊断是

- A. 癫痫单纯部分性发作
- B. 癫痫不典型失神发作
- C. 癫痫典型失神发作
- D. 精神运动性癫痫
- E. 癫痫单纯部分性运动性发作

86. 患者痢病久发，头晕目眩，两目干涩，心烦失眠，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。治疗应首选的方剂是

- A. 醒脾汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 龙胆泻肝汤合涤痰汤
- D. 左归丸
- E. 定痫丸

87. 某男，被人发现时躺在公园一角落，呈半昏迷状态，遂急送医院。查体：体温 37℃，血压 130/70mmHg，神志不清，两侧瞳孔针尖大小，口角流涎，口唇紫绀，呼吸急促，两肺满布水泡音，心率 60 次/分，肌肉有震颤。迅速洗胃，洗出液有大蒜味。其诊断是

- A. 有机磷杀虫药中毒
- B. 酒精中毒
- C. 一氧化碳中毒
- D. 中暑
- E. 安定中毒

88. 患者，男，58 岁，神志淡漠，面色苍白，冷汗淋漓，四肢厥冷，息促气微，体温不升，舌淡，脉微欲绝。治疗应首选的方剂是

- A. 大承气汤
- B. 生脉散
- C. 四逆汤
- D. 三甲复脉汤
- E. 炙甘草汤

89. 不易入睡，多梦易醒，心悸健忘，神疲食少，伴头晕目眩，四肢倦怠，腹胀便溏，面色少华，舌淡苔薄，脉细无力。其中医治法是

- A. 补益心脾，养血安神
- B. 清热化痰，和中安神
- C. 滋阴降火，交通心肾

- D. 益气镇惊，安神定志
- E. 疏肝泻火，镇心安神

90. 某患者，身目俱黄，色泽鲜明，发热口渴，腹部胀满，口干，口苦，恶心呕吐，胁胀痛而拒按，小便赤黄、短少，大便秘结，舌红，苔黄腻，脉弦滑。治疗此证应首选的方剂是

- A. 甘露消毒丹
- B. 茵陈蒿汤
- C. 茵陈四苓散
- D. 茵陈术附汤
- E. 黄芪建中汤

91. 患者鼓胀，腹大胀满，形似蛙腹，朝宽暮急，面色苍黄，脘闷纳呆，神倦怯寒，肢冷浮肿，小便短少不利，舌体胖、质紫，苔淡白，脉沉细无力。其中医治法为

- A. 清热利湿，攻下逐水
- B. 温补脾肾，化气利水
- C. 活血化瘀，行气利水
- D. 温中健脾，行气利水
- E. 疏肝理气，运脾利湿

92. 患者，男性，33 岁，手术后出现厌食，恶心，肢体软弱无力，脉搏细快，肢端湿冷，出现休克，属

- A. 轻度缺水
- B. 中度缺水
- C. 重度缺水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

93. 患者，溃疡病史 10 年，反复上腹部疼痛、反酸、暖气，近几天反复呕吐宿食，可能出现的酸碱平衡失调是

- A. 低氯性酸中毒
- B. 低氯性碱中毒
- C. 高氯性酸中毒
- D. 高氯性碱中毒
- E. 高钾合并酸中毒

94. 患者，男，45 岁。烧伤后见精神恍惚，语声低微，口唇紫绀，四肢厥冷，舌暗紫，有瘀点，脉细数。除相关西医治疗外，首选的中医治疗方药是

- A. 清营汤加减
- B. 人参养营汤加减
- C. 四味回阳饮加减

D. 保元汤合固阳汤加减

E. 独参汤合四逆汤加减

95. 患者，男，60岁。右足划伤3天，局部沉重疼痛，持续加重，迅速向上蔓延，伤口大量液体渗出并可见气泡冒出。应首选的抗生素是

A. 庆大霉素

B. 青霉素

C. 妥布霉素

D. 氧氟沙星

E. 甲硝唑

96. 患者，男，50岁。夜间右足背蛇咬伤8小时，蛇种类不清，局部疼痛不剧烈，逐渐出现头昏、胸闷、恶心、四肢乏力、眼睑下垂、语言不利等。最可能所咬的蛇毒种类为

A. 火毒

B. 风毒

C. 风火毒

D. 热毒

E. 湿毒

97. 患者，女，40岁，颈部肿大，两侧对称，肿块质硬，表面光滑，甲状腺功能减退，抗甲状腺抗体阳性，病初有甲亢表现。应首先考虑的诊断是

A. 甲状腺功能亢进

B. 慢性侵袭性甲状腺炎

C. 慢性淋巴细胞性甲状腺炎

D. 甲状腺腺瘤

E. 甲状腺癌

98. 患者，女，18岁，左乳外上象限一黄豆大小肿块，质地坚韧，表面光滑，边缘清楚，与周围组织无粘连，极易推动，挤压无乳头溢液。应首先考虑的诊断是

A. 乳腺囊性增生症

B. 乳腺纤维腺瘤

C. 乳腺癌

D. 乳腺导管扩张症

E. 急性乳腺炎

99. 患者，男，46岁，慢性乙肝史8年，肝硬化，门脉高压，发生大量呕血，考虑食道胃底静脉曲张破裂出血。首选止血措施为

A. 三腔二囊管压迫

B. 胃内注射或口服去甲肾上腺素

C. 胃管注入冰水

D. 使用生长抑素

E. 内镜治疗

100. 患者，男，55岁，胁下积块，腹大如鼓，黄疸日深，纳果乏力，小便短赤，腹水肢肿。应首先考虑的中医诊断是

A. 瘕膈

B. 鼓胀

C. 伏梁

D. 肺积

E. 反胃

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	D	B	E	E	A	E	B	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	C	D	D	B	D	D	D	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	E	B	A	A	C	E	A	D	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	D	B	E	C	E	B	D	E	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	A	E	B	B	B	D	A	D	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	C	B	A	A	A	D	B	E	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	B	C	E	B	E	C	B	B	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	A	E	C	B	E	E	E	E	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	B	C	B	C	D	A	C	A	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	C	B	A	B	B	C	B	E	B